

FÖRSÄLJNINGСУNDERLAG

PAJALA TÄRENDÖ 8:40

Objekt Fastigheten Tändö 8:40 i Pajala kommun, Norrbottens län. Objektet är vid försäljningstidpunkten taxerad som obebyggd lantbruksenhet (kod 110).

Belägenhet och vägbeskrivning Fastigheten är belägen i och kring Tändö by i Pajala kommun se bifogad översiktskarta bilaga 1.

Koordinater till objektet i Sweref 99 TM

Omr 1	N 7475449	E 823235
Omr 2	N 7471264	E 831472
Omr 3	N 7468746	E 836865
Omr 4	N 7476039	E 830448
Omr 5	N 7461846	E 836366

Fastighetsägare Lagfaren ägare se bifogat utdrag ur CFD, bilaga 2.

Arealuppgifter Enligt fastighetsregistret är totalarealen för Tändö 8:40, 444,9 hektar.

Fördelning på ägoslag enligt uppgifter ur upprättad skogsbruksplan:

Produktiv skogsmark:	131,4 ha
Impediment (myr och berg):	307,9 ha
Övrig mark:	2,8 ha
Summa:	442,1 ha
Vatten:	3,7 ha

Taxerings uppgifter

Tändö 8:40

Typkod: 110

Skogsmark:	1 913 000 kr
Skogsimpediment:	293 000 kr
Summa:	2 206 000 kr

Allmän beskrivning	Objektet består av fem något spridda skiften i och kring byn Tarendö åtkomst sker via allmän och enskild väg.
Skoglig beskrivning	Uppgifter om skogen är hämtade ur befintlig skogsbruksplan upprättad år 2025. Underlaget visar att den produktiva skogsmarksarealen uppmäts till totalt ca 131,4 ha med ett uppskattat virkesförråd om 13 532 m³sk. Medelbonitet uppskattat till 2,9 m³sk per ha och år. Ytterligare beskrivning om skogen erhålls i bilaga 3.
Övrig beskrivning	Övriga områden omfattar 307,9 ha skogsimpediment (myr), 2,8 ha inägo, åker och övrig mark samt 3,7 ha vatten.
Beskrivning av byggnader	Inga byggnader medföljer i objektet.
Jakt och fiske	Jakt och fiske disponeras av köparen från tillträdesdagen.
Naturvårds-hänsyn	Inom fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper eller andra naturvårdsområden. För övrigt gäller vid avverkning att särskild hänsyn skall tas för s.k. hänsynskrävande biotoper i den mån sådana finns. Exempel på sådana biotoper är områden längs bäckar, drag, myrkanter och berghällar samt sumpskogar, kärr och myrholmar.
Nyttjanderätter / Servitut	Se bilaga 2. Fullständig utredning ej utförd.
Inteckningar / inskrivningar	Fastigheten belastas ej av några skulder eller inteckningar. Fastigheten kommer att överlåtas obelånad och fri från skulder.
Skattetal, samfälligheter och gem. anläggning	Andel i gemensamhetsanläggningar, samfälligheter etc, se bilaga 2. Fullständig utredning ej utförd.
Avverkningsrätt	Fastigheten belastas ej av några upplåtna avverkningsrätter.
Förvärvstillstånd	Förvärvstillstånd krävs för samtliga köpare som ej är bosatta inom Pajala kommun.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt Jordabalken en långtgående undersökningsplikt. Denna fastighetsbeskrivning skall endast ses som ett hjälpmedel vid besiktning av objektet. Skogsinventeringen är enbart en uppskattning av skogens volym, ålder, trädslagsfördelning m.m. och grundar sig inte på någon exakt mätmetod. Det åligger varje intressent att på egen hand eller med sakkunnig hjälp, noga undersöka och kontrollera objektets skick samt bilda sig en egen uppfattning om detta. Denna beskrivning kan ej läggas som grund för talan enligt Jordabalken.

Övriga värden

Fastigheten har mantal med 3/80 och andel i Pajala Allmanningsskog vilket bl.a. innebär vissa bidrag till skogsvårdsåtgärder samt möjligheter till jakt och fiske på allmänningens marker.

För ytterligare info se www.pajala-allmanning.se.

Pris

Anbud senast 2025-10-20

Bud skickas till: Advokat
Hans Ola Fors
Kärleksstigen 25
952 32 Kalix

eller
hansola@hansola.se

Fri provningsrätt förbehålles säljarna.

Kontakt

Vid skogliga frågor kontakta:

Harry Niemi Tel: 073 - 806 30 80
Niemi Skogskonsult AB
harryniemi672@gmail.com

John Fagerbo Tel: 070 - 207 69 14
Nordtimmer AB
john@nordtimmer.se

Vid juridiska, förmedlings eller övriga frågor kontakta:

Hans Ola Fors Tel: 070-632 70 03
hansola@hansola.se

ANBUDESBLANKETT

Undertecknad lämnar härmed bud på objektet Tärendö 8:40 i Pajala Kommun.

Anbud med siffror: kr

Budet textat: kr

.....
Ort och datum

.....
Namn

.....
Adress

.....

.....
Telefon

Märk kuvertet "Tärendö 8:40"

Bud skickas till:


Advokat
Hans Ola Fors
Kärleksstigen 25
952 32 Kalix

eller
hansola@hansola.se

SKOGSKARTA

Plan
Församling
Kommun
Län
Planen avser
Planläggare
Utskriftsdatum

Tärendö 8:40
Pajala
Pajala
Norrbottens län
2025 - 2034
Niemi Skogskonsult AB
2025-08-26

**pcSKOG**

**metria** | FastighetSök

038 Allmän+Taxering 2025-05-26

Fastighet

Beteckning Pajala Tärendö 8:40	UUID: 909a6a88-ea90-90ec-e040-ed8f66444c3f	Senaste ändringen i allmänna delen 2007-04-17
Nyckel: 250064229	Län- och kommunkod 2521	Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2019-07-11
Anmärkning: Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230)		
Distrikt Tärendö Socken: Tärendö	Distriktskod 325023	Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2025-05-23

Läge, karta

Område	N (SWEREF 99 TM)	E (SWEREF 99 TM)
1	7475449.2	823235.9
2	7471264.0	831472.0
3	7468746.0	836865.0
4	7476039.9	830448.0
5	7461846.0	836366.0

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal
Totalt	444 9675 kvm	444 9675 kvm	

Lagfart

Ägare	Andel	Inskrivningsdag	Akt
410513-9036 Tjäder, Rune Oskar Olof Talinen 35 984 93 Tärendö	1/1	2008-01-24	08/1737

Bodelning: 2001-08-28
Ingen köpeskilling redovisad.

Inskrivningar

Nr	Inskrivningar	Inskrivningsdag	Akt
1	Avtalsservitut vattenkraft mm	1956-01-07	56/48
2	Nyttjanderätt byggnad mm	1981-07-15	81/5823
3	Nyttjanderätt bostad mm	1986-09-10	86/7132

Rättigheter

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål	Rättsförhållande	Rättighetstyp	Rättighetsbeteckning
Se beskrivning	Last	Avtalsservitut	25-IM2-56/48.1
	Beskrivning: Vattenkraft mm		
Starkström	Last	Ledningsrätt	25-F1994-439.1
	Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd		
Tele (optisk fiberkabel)	Last	Ledningsrätt	25-F2003/69.2
	Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd		
	Beskrivning: Allmän telekommunikation som utgörs av optisk fiberkabel för höghastighetsöverföring (s k bredband ingående i elektronisk kommunikationsnät) med de sträckningar som redovisas på förrättningskartan, bilaga till aktbilaga be		
Fiberkabel	Last	Ledningsrätt	25-F2003/342.1
	Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd		

Anmärkning:

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, obebyggd (110)

510306-2

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.

Taxeringsvärde

Taxeringsår	Taxeringsvärde
2023	2.206.000 SEK

Ingående värden

Skogsmark	1.913.000 SEK	120 ha
Skogsimpediment	293.000 SEK	322 ha
Skogsmark med avverkningsrestriktion	0 SEK	0 ha
Åkermark	0 SEK	0 ha
Betesmark	0 SEK	0 ha
Ekonomibyggnad	0 SEK	
Övrig mark		3 ha

Taxerad Ägare	Andel	Juridisk form	Ägandetyp
410513-9036 Tjäder, Rune Talinen 35 984 93 Tärendö	1/1	Fysisk person	Lagfart eller Tomträtt

Värderingsenhet skog 005475528.

Taxeringsvärde 1.913.000 SEK	Riktvärdeområde 0002504	
Areal 120 ha	Virkesförråd, barr 100 kbm/ha	Virkesförråd, löv 32 kbm/ha
Bonitetsklass C		

Värderingsenhet skogsimpedimentsmark 005476528.

Taxeringsvärde 293.000 SEK	Riktvärdeområde 0002504
Areal 322 ha	

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Gemensamhetsanläggningar

Pajala Tärendö GA:1, GA:2

Skattetal

Skattetal	Skattetyyp
3/80	Mantal

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder

Legalisering, äganderättsutredning 8:4A

Fastighetsreglering

Datum

1986-03-27

2007-04-17

Akt

25-F1986-282

2521-07/6

Ursprung

Pajala Tarendö 8:4

Tidigare Beteckning

Beteckning

BD-Tarendö Tarendö 8:40

Omregistreringsdatum Akt

1989-03-08

25-F1988-991

Ajourforande inskrivningsmyndighet

Lantmäteriet

Kontorbeteckning:

Skellefteå


Telefon: 0771-63 63 63

Källa: Lantmäteriet

Sammanställning över fastigheten


Arealer

	hektar	%
Produktiv skogsmark	131,4	30
Myr/kärr/mosse	307,9	69
Berg/Hällmark	0,0	<1
Inäga/åker	0,0	<1
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	2,3	1
Annat	0,5	<1
Summa landareal	442,1	
Vatten	3,7	



Virkesförråd

		m³sk	%	ha
Totalt	Tall	5988	44	54,6
m³sk	Gran	4694	35	42,8
13532	Löv	2850	21	34,1
Medeltal				
m³sk per hektar				
103				



Bonitet

Fastighetens medelbonitet är beräknad till	m³sk per ha
	2,9

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2025-08-26 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder	m³sk per år
	249

Avverkningsförslag

	m³sk
Föryngringsavverkning	5196
Gallring	1731
Totalt under perioden	6927


Förväntad tillväxt första växtsäsongen	m³sk
	368
	m³sk per ha
	2,8




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd				
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark							
- 9 år							
10 - 19	11,9	9	173	15	56	3	40
20 - 29							
30 - 39	9,8	7	701	72	84	6	10
40 - 49	17,2	13	1832	107	81	2	17
50 - 59	0,2		12	60			100
60 - 69	0,8	1	48	60	20	10	70
70 - 79	14,9	11	1751	118	17	41	42
80 - 89	3,5	3	386	110	56	26	18
90 - 99							
100 - 109							
110 - 119	16,4	12	2515	153	24	59	17
120 +	56,7	43	6114	108	44	38	18
Lågprodskog(E) ÖF/Skikt							
Summa/Medel	131,4	100	13532	103	44	35	21

Arealfördelning, aktuell



Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 9 % (11,9 ha) och om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs) 30 % (39,8 ha).



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass		Areal		Virkesförråd				
		ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Tall %	Gran %	Löv %
Kalmark	K1							
	K2							
Röjningsskog	R1							
	R2	14,3	11	272	19	51	6	43
Gallringsskog	G1	44,0	33	4631	105	55	19	26
	G2							
Föryngrings- avverknings- skog	S1							
	S2	39,8	30	6170	155	46	42	12
	S3	33,3	25	2459	74	17	50	33
Lågproducer- ande skog	E1							
	E2							
	E3							
Överstånd/Skikt								
Summa/Medel		131,4	100	13532	103	44	35	21

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	103,9	79,1	11087	82,0	2149	86,3	44
PF - produktion	4,9	3,7	676	5,0	62	2,5	1
PF - naturvård	3,2	2,4	450	3,3	42	1,7	1
NS							0
NO	19,4	14,8	1319	9,7	237	9,5	1
Summa	131,4	100,0	13532	100,0	2490	100,0	46

Impediment

	ha	%
Myr	307,9	69
Berg	0,0	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

PF Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
1	5,5	1	135	S2	T18	183	1007	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	27 14 16	19 12 14	19 2 1	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Hyggesrensning (F) Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2 2	90	906	0,6	
Priotal		Visar-%: 2,0																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
2	0,7	1	135	S3	T12	71	50	PG ²	Tall Gran Löv	75 20 5	14 11 9	12 9 8	11 3 1	331	Kantzön Blockigt Lingontyp (25) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	
Priotal		Visar-%: 5,9 Gallringsmall (SKS): 1,4																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Något ojämn (3). L: Plan mark (1).																			
3	1,3	1	135	S3	G15	102	133	PG ²	Tall Gran Löv	5 45 50	24 21 15	13 15 13	1 8 10	321	Bäckdråg Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	
Priotal		Visar-%: 3,4 Gallringsmall (SKS): 0,5																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
4	1,2	1	120	S3	G12	68	82	PG ²	Tall Gran Löv	15 45 40	12 13 10	10 10 10	2 5 6	422	Sumpskog Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	
Priotal		Visar-%: 8,3 Gallringsmall (SKS): 0,2																			
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
5	2,8	1	130	S2	T17	171	479	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	27 13 13	18 10 12	20 2 1	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Hyggesrensning (F) Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2 2	90	431	0,6	
Priotal		Visar-%: 2,1																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
6	0,4	1	80	G1	T17	145	58	PG ²	Tall	100	13	13	21	224	Överslutet Brant Lingontyp (25) Frisk (2)	Gallring	1	35	20	2,8	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Stark lutning (4).																			
7	1,4	1	80	G1	T16	138	193	PG ²	Tall Gran Löv	50 30 20	19 21 14	15 15 14	10 6 4	222	Olikåldrigt Lingontyp (25) Frisk (2)	Sista Gallring	1	30	58	2,7	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
8	4,9	1	130	S2	T17	181	887	PG ²	Tall Gran	95 5	22 16	17 13	21 2	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Hyggesrensning (F) Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2 2	90	798	0,7	
Priotal		Visar-%: 2,1																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd-slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
9	1,0	1	120	S3	G12	78	78	PG ²	Tall	15	12	10	3	422	Sumpskog	Ingen åtgärd				1,7	
									Gran	45	13	10	6		Smalbladig grästyp (40)						
									Löv	40	10	10	5		Blöt (4)						
Priotal Visar-%: 8,1 Gallringsmål (SKS): 0,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
901	9,7	2													Myr						
902	0,3	6													Vatten						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen
² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn
¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
10	3,2	1	40	G1	T15	81	259	PG ²	Tall	100	13	11	15	221	Gruppställt Luckigt Klen dimension Kråkbär-Ljungtyp (20) Torr (1)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	15 30	39 84	3,4	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,5 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
11	1,5	1	40	G1	T14	75	113	PG ²	Tall Löv	70 30	15 10	10 9	10 3	222	Lingontyp (25) Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	20 30	 42	3,3	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,3 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
12	0,4	1	40	R2	T12	27	11	PG ²	Tall Löv	20 80	11 7	8 7		321	Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,6	
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
911	0,9	2													Myr						
912	1,2	6													Vatten						
913	0,1	5													Sandtag						

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹					
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk							
13	3,8 (-0,1)	1 L	35	G1	T18	91	337	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	17 12 6	12 8 8	15 2 2	222	Lövunderväxt Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	25 35	84 115	3,8						
Priotal Drivning:																						Gallringsmall (SKS): 1,9 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 22 m³sk/ha G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).				
14	0,6	1	140	S3	G16	165	99	PG ²	Gran Löv	80 20	26 18	18 15	17 5	322	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,9						
Priotal Drivning:																						Visar-%: 2,1 G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).				
15	5,8	1	15	R2	T17	20	116	PG ²	Tall Gran Löv	70 5 25	5 4 3	4 3 4		222	Lövuuppslag Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	2	30		3,0						
Drivning:																						G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).				
16	0,6	1	120	S3	T16	136	82	PG ²	Tall Gran Löv	50 35 15	24 20 16	16 15 13	9 8 3	232	Blockigt Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,7						
Priotal Drivning:																						Visar-%: 2,3 Gallringsmall (SKS): 1,6 G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).				
17	0,8	1	85	G1	G14	95	76	PG ²	Tall Gran Löv	10 55 35	20 17 14	15 13 13	2 12 5	322	Olikåldrigt Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,5						
Priotal Drivning:																						Gallringsmall (SKS): 0,7 G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).				



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
18	2,9	1	35	G1	T16	71	206	PG ²	Tall	90	16	10	12	222	Lövunderväxt Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	25 35	51 71	3,1	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 21 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
19	1,4	1	75	G1	G16	103	144	PG ²	Gran	65	16	13	12	322	Starr-Fräkentyp (35) Fuktig (3)	Gallring	1	35	50	2,2	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 17 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
20	5,0	1	75	G1	T18	137	685	PG ²	Tall	15	23	15	3	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	240	2,6	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 2,2 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
21	0,6	1	75	G1	G14	53	32	PG ²	Tall	25	17	12	3	321	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,9	
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
22	1,0	1	35	R2	T16	49	49	PG ²	Tall	70	16	10	7	222	Lövunderväxt Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring	1	30	15	2,6	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 0,7																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag [Skikt])	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
23	0,3	1	110	S3	G13	71	21	PG ²	Gran Löv	40 60	16 12	12 11	6 10	422	Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	
Priotal Visar-%: 5,3 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
24	0,7	1	120	S3	T15	107	75	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	24 10 12	15 9 12	15 1 1	222	Lingontyp (25) Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,3	
Priotal Visar-%: 2,5 Gallringsmall (SKS): 1,0 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
25	0,5	1	120	S3	T12	61	31	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	18 10 10	12 8 8	10 1 1	321	Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,4	
Priotal Visar-%: 4,7 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
26	0,2	1	110	S3	G13	86	17	PG ²	Gran Löv	40 60	16 12	12 11	6 10	422	Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,8	
Priotal Visar-%: 5,2 Gallringsmall (SKS): 0,5 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
27	1,2	1	35	G1	T18	58	70	PG ²	Tall Gran Löv	90 5 5	16 7 7	10 6 8	12 1 1	222	Lövunderväxt Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 3	25 35	17 25	2,8	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,1 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 20 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
28	1,0	1	35	R2	T15	39	39	PG ²	Tall Gran Löv	15 15 70	12 4 1	8 3 3		232	Lövunderväxt Tvåskiktat Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Röjning	1	40		2,5	
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Svag lutning (2).																					
29	8,1	1	140	S2	G16	139	1126	PF,b 40 %	Tall Gran Löv	5 75 20	25 24 19	16 17 15	1 14 5	321	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Föryng avv Markberedning, hög Plantering (F)	1 2 2	60	676	1,3	i ¹
Målklass: PF - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 40 % av arealen används till naturvård.																					
Naturvård: Beskrivning: Grandminerad avdelning med bäckdrag. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Avverkning med förstärkta naturhänsyn. Naturvårdsmål: Ca 40 % av avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved.																					
Priotal Visar-%: 2,1																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
30	1,0	1	110	S3	G13	79	79	PG ²	Gran Löv	40 60	16 12	12 11	6 9	422	Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,7	
Priotal Visar-%: 5,2 Gallringsmall (SKS): 0,2																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
31	0,7	1	140	S3	T12	56	39	PG ²	Tall Gran Löv	80 10 10	17 12 11	12 9 8	10 1 1	321	Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,3	
Priotal Visar-%: 4,6 Gallringsmall (SKS): 0,4																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						Gyl	Trp				%	m³sk		
32	0,6	1	160	S3	G12	81	49	PG ²	Tall Gran Löv	10 70 20	20 16 11	13 12 9	1 11 3	321	Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				1,5	
Priotal Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 0,2 Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
33	7,3	1	75	G1	T18	112	818	PG ²	Tall Gran Löv	15 40 45	24 18 13	16 14 13	2 8 8	223	Enstaka fröträd Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Sista Gallring	1	35	286	2,2	
Priotal Gallringsmall (SKS): 1,0 Total gödslingsseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 18 m³sk/ha Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																					
34	19,4	1	160	S3	G12	68	1319	NO, b	Tall Gran Löv	5 60 35	18 15 12	12 12 10	1 8 4	421	Sumpskog Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,2	i ¹
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden. Ingår i certifiering för målklass NS/NO. Naturvård: Beskrivning: Grandominerad sumpskog. Inslag av död ved. Åtgärdsförslag: Ingen åtgärd. Naturvårdsmål: Avdelningen lämnas opåverkad för fri utveckling och skapande av död ved. Priotal Visar-%: 4,4 Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
35	3,6	1	120	S2	G14	76	274	PG ²	Tall Gran Löv	5 65 30	25 19 13	14 14 12	1 9 4	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Markberedning, hög (F) Plantering (F) Ingen åtgärd (A)	1 2 2	85	233	0,4	
Priotal Visar-%: 4,3 Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
921	211,5	2													Myr						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹	
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk			
36	4,4	1	45	G1	T18	137	603	PG ²	Tall	70	18	14	15	223		Blåbärstyp (30)	Gallring	1	35	211	4,2	
									Gran	5	11	10	1			Frisk (2)						
									Löv	25	11	11	7									
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,5 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Måttlig lutning (3).																						
37	7,7	1	40	G1	T16	110	847	PG ²	Tall	85	17	12	17	233		Gruppställt	Gallring	1	35	296	3,8	
									Löv	15	12	11	3			Luckigt						
																Delvis blockigt						
																Blåbärstyp (30)						
																Frisk (2)						
Priotal Gallringsmall (SKS): 2,7 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 23 m³sk/ha																						
Drivning: G: Goda (2). Y: Något ojämn (3). L: Måttlig lutning (3).																						
931	0,1	2														Myr						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N å r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
38	0,7	1	110	S2	T14	118	83	PG ²	Tall Gran Löv	45 50 5	20 16 12	14 13 10	8 11 2	321	Blåbärstyp (30) Fuktig (3)	Föryng avv Hyggesrensning (F) Markberedning, hög (F) Plantering (F)	1 2 2 2	85	70	0,7	
Priotal		Visar-%: 4,1 Gallringsmall (SKS): 2,4																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
39	0,2	1	50	G1	G13	60	12	PG ²	Löv	100	10	9	10	421	Dikat Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Röjning	1	35		2,4	
Drivning:		G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
40	0,9	1	80	G1	T12	66	59	PG ²	Tall Löv	90 10	14 10	11 8	13 1	321	Fattigristyp (15) Fuktig (3)	Ingen åtgärd				2,0	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,3																			
Drivning:		G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																			
41	14,2	1	110	S2	G16	163	2315	PG ²	Tall Gran Löv	25 60 15	23 22 15	15 15 13	6 14 4	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Föryng avv Hyggesrensning (F) Markberedning (F) Plantering (F)	1 2 2 2	90	2083	0,6	
Priotal		Visar-%: 2,4 Gallringsmall (SKS): 1,7																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			
42	0,6	1	75	G1	T18	120	72	PG ²	Tall Gran	95 5	18 17	14 14	20 1	222	Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Gallring	1	35	25	2,6	
Priotal		Gallringsmall (SKS): 1,8 Total gödslingseffekt (under ca 10 år) av en giva om 150 Kg N/ha: 19 m³sk/ha																			
Drivning:		G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																			



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m ³ sk		Mål klass	Trädslag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m ²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m ³ sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m ² sk		
43	0,9	1	10	R2	T16	11	10	PG ²	Tall Löv	20 80	2 1	1 4		222	Lövuppslag Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning	1	60		2,0	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
44	4,5	1	120	S3	G12	68	306	PG ²	Tall Gran Löv	40 30 30	17 15 10	12 10 8	2 2 2	421	Bäckdråg Smalbladig grästyp (40) Blöt (4)	Ingen åtgärd				1,5	
Priotal Visar-%: 5,1																					
Drivning: G: Dåliga (4). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
45	5,2	1	10	R2	T17	9	47	PG ²	Tall Löv	30 70	2 1	1 3		222	Sätt Gruppställt Lövuppslag Blåbärstyp (30) Frisk (2)	Lövröjning	1	60		2,1	
Drivning: G: Goda (2). Y: Jämn (2). L: Svag lutning (2).																					
46	0,8	1	60	G1	G13	60	48	PG ²	Tall Gran Löv	20 10 70	20 12 10	12 8 9	2 1 10	321	Dikat Olikåldrigt Smalbladig grästyp (40) Fuktig (3)	Röjning	1	35		2,1	
Priotal Gallringsmall (SKS): 0,4																					
Drivning: G: Medelgoda (3). Y: Jämn (2). L: Plan mark (1).																					
941	85,7	2													Myr						
942	2,2	6													Vatten						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 5

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag	Med diam cm	Med höjd m	G-yta m²	Terräng		Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd						GYL	Trp				%	m³sk		
943	2,6 (-2,2)	5 L													Vägområde						




SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



Målsättning (rastrerad)
Huggningsklass
Gallringsskog
Föryngr.avv-skog
Ägoslag
Myr
Vatten




1:5000

250 m

SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



1:5000

250 m

SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



Målsättning (rastrerad)

Huggningsklass

-  Röjningsskog
-  Gallringsskog


Ägoslag

-  Myr
-  Övrig landareal
-  Vatten



SKOGSKARTA

Plan	Tärendö 8:40
Församling	Pajala
Kommun	Pajala
Län	Norrbottens län
Planen avser	2025 - 2034
Planläggare	Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum	2025-08-26



SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



Målsättning (rastrerad)


- P-mål först. miljöt
- NV-mål orört

Huggningsklass

- Röjningsskog
- Gallringsskog
- Förnygr.avv-skog

Ägoslag


- Myr



1:11000
0,5 km

SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



1:11000
0,5 km

SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



pcSKOG

Målsättning (rastrerad)

Huggningsklass

 Gallringsskog

Ägoslag

 Myr



8:40
Skifte 4

37
G1

36
G1

1:5000

250 m

SKOGSKARTA

Plan	Tärendö 8:40
Församling	Pajala
Kommun	Pajala
Län	Norrbottens län
Planen avser	2025 - 2034
Planläggare	Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum	2025-08-26




pcSKOG



SKOGSKARTA

Plan Tärendö 8:40
Församling Pajala
Kommun Pajala
Län Norrbottens län
Planen avser 2025 - 2034
Planläggare Niemi Skogskonsult AB
Utskriftsdatum 2025-08-26



- Målsättning (rastrerad)
Huggningsklass
- Röjningsskog
 - Gallringsskog
 - Föryngr.avv-skog
- Ägoslag
- Myr
 - Övrig landareal
 - Vatten

1:10000

0,5 km